

ZIPCO+



MOTOR OIL

Lubricants
Products
Catalogue

2024



ZIPC+ MOTOR OIL

API: SG/CD
SAE: 20W50

PACKAGING

3.5 L

روغن موتور SG/CD از روغن پایه معدنی و افزودنی مرغوب تولید می‌گردد که این روغن در کلیه موتورهای بنزینی، دیزلی سبک و گازسوز که در دفترچه راهنمای آن‌ها روغن با سطح کیفی SG/CD توصیه شده بکار می‌رود.




20W50

Test item	Kin Viscosity @100 C	Kin Viscosity @40 C	Viscosity index (Min)	Flash point (Min)	Pour point (Max)	Density	TBN (Min)
Typical value	19.5	165	130	215	-25	0.87	5



Produced from the best imported additives and virgin base oil



1

WWW.ZIPOPULSE.COM

ZIPC+ MOTOR OIL

API: SJ
SAE: 10W40

PACKAGING


3.5 L

محصول بر پایه روغن‌های نیمه سنتتیک و افزودنی های مرغوب وارداتی تولید گردیده که از ویژگی‌های این روغن موتور خاصیت پاک کنندگی قوی آن می‌باشد. به طوری که در مدت کارکرد، مانع از تشکیل رسوبات و آلودگی‌ها بر روی قطعات موتور و بدنه موتور می‌شود. قابل استفاده در کلیه خودروهای بنزینی وارداتی و دوگانه سوز طراحی شده تا سال ۲۰۰۱ میلادی و همچنین کلیه خودروهای داخلی که در دفترچه راهنمای خودرو به این سطح کیفیت اشاره کرده باشند.




10W40

Test item	Kin Viscosity @100 C	Kin Viscosity @40 C	Viscosity index (Min)	Flash point (Min)	Pour point (Max)	Density	TBN (Min)
Typical value	13	102	140	210	-33	0.87	6



Produced from the best imported additives and virgin base oil



ZIPC+ MOTOR OIL

API: SL
SAE: 20W50

PACKAGING

4.5L


روغن موتور API SL زیپو یکی از باکیفیت‌ترین روغن‌موتورها در این گروه برای خودرو-های مدل بالا و وارداتی می‌باشد. این روغن موتور این امکان را دارد در هر دمایی بالاترین کارایی را دارا باشد. روغن پایه این روغن موتور به صورت نیمه سینتتیک و با افزودنی‌های وارداتی تولید می‌گردد و با قدرت روانکاری مناسب و پوشش دهی مناسب قطعات، باعث کاهش مصرف سوخت و مطابق با یکی از بالاترین سطوح کارایی API تولید گردیده است، جهت مصرف در خودروهای بنزینی طراحی شده تا سال ۲۰۰۴ میلادی و دیزلی سوپر شارژ در مواقعی که استانداردهای فوق توسط سازنده خودرو توصیه شده است، مناسب می‌باشد و قابل استفاده در اکثر خودروهای روز دنیا شامل خارجی و داخلی می‌باشد.



20W50

Test item	Kin Viscosity @100 C	Kin Viscosity @40 C	Viscosity index (Min)	Flash point (Min)	Pour point (Max)	Density	TBN (Min)
Typical value	19	170	130	220	-25	0.88	8

Produced from the best imported additives and virgin base oil



Explanation: Always follow the manufacturer's instructions for using any type of lubricant products.

ZIPC+ MOTOR OIL

API: SL
SAE: 20W50

PACKAGING

1L


روغن موتور API SL زیپو یکی از باکیفیت ترین روغن موتورها در این گروه برای خودرو- های مدل بالا و وارداتی می باشد. این روغن موتور این امکان را دارد در هر دمایی بالاترین کارایی را دارا باشد. روغن پایه این روغن موتور به صورت نیمه سینتتیک و با افزودنی های وارداتی تولید می گردد و با قدرت روانکاری مناسب و پوشش دهی مناسب قطعات، باعث کاهش مصرف سوخت و مطابق با یکی از بالاترین سطوح کارایی API تولید گردیده است، جهت مصرف در خودروهای بنزینی طراحی شده تا سال ۲۰۰۴ میلادی و دیزلی سوپر شارژ در مواقعی که استانداردهای فوق توسط سازنده خودرو توصیه شده است، مناسب می باشد و قابل استفاده در اکثر خودروهای روز دنیا شامل خارجی و داخلی می باشد.



10W50

Test item	Kin Viscosity @100 C	Kin Viscosity @40 C	Viscosity index (Min)	Flash point (Min)	Pour point (Max)	Density	TBN (Min)
Typical value	19	170	130	220	-25	0.88	8

Produced from the best imported additives and virgin base oil



ZIPC+ MOTOR OIL

API: SL
SAE: 10W40

PACKAGING

3.5L


روغن موتور API SL زیپو یکی از باکیفیت‌ترین روغن موتورها در این گروه برای خودرو های مدل بالا و وارداتی می‌باشد. این روغن موتور این امکان را دارد در هر دمایی بالاترین کارایی را دارا باشد. روغن پایه این روغن موتور به صورت نیمه سینتتیک و با افزودنی‌های وارداتی تولید می‌گردد و با قدرت روانکاری مناسب و پوشش دهی مناسب قطعات، باعث کاهش مصرف سوخت و مطابق با یکی از بالاترین سطوح کارایی API تولیدگردیده است، جهت مصرف در خودروهای بنزینی طراحی شده تا سال ۲۰۰۴ میلادی و دیزلی سوپر شارژ در مواقعی که استانداردهای فوق توسط سازنده خودرو توصیه شده است، مناسب می‌باشد و قابل استفاده در اکثر خودروهای روز دنیا شامل خارجی و داخلی می‌باشد.



10W40

Test item	Kin Viscosity @100 C	Kin Viscosity @40 C	Viscosity index (Min)	Flash point (Min)	Pour point (Max)	Density	TBN (Min)
Typical value	14.5	105	140	220	-31	0.86	8

Produced from the best imported additives and virgin base oil



ZIPC+ MOTOR OIL

API: SM
SAE: 10W40

PACKAGING

5L

روغن موتور API SM زیپو با استفاده از مواد افزودنی وارداتی با تکنولوژی و سطح کارایی عالی و روغن پایه تمام سینتتیک طراحی و فرموله شده است. یکی از قابلیت‌های این روغن موتور قدرت معلق‌کنندگی بسیار بالا و همچنین تحمل حرارت بسیار بالاست. که این مورد می‌تواند این روغن موتور را از دیگر روغن‌ها متمایز کند.

پایداری حرارتی بالا، پایداری اکسیداسیون عالی، شاخص گرانروی بالا، استارت آسان موتور در هوای سرد، افزایش فواصل تعویض روغن و کاهش آلاینده‌ها از جمله خواص این روغن می‌باشند.


خودروهای ۲۰۱۰ به بالا به دلیل استفاده از سیستم خنک‌کن روغن و موتور که دارند نیاز است از روغن رقیق‌تری نسبت به خودروهای قدیمی‌تر استفاده کنند. این درجه گرانروی برای تمامی نقاط ایران جهت استفاده در خودروهای ۲۰۱۰ به بالا مناسب است.



10W40

Test item	Kin Viscosity @100 C	Kin Viscosity @40 C	Viscosity index (Min)	Flash point (Min)	Pour point (Max)	Density	TBN (Min)
Typical value	14.8	108	140	220	-32	0.86	9

Produced from the best imported additives and virgin base oil



Explanation: Always follow the manufacturer's instructions for using any type of lubricant products.

ZIPC+ MOTOR OIL

API: SN
SAE: 10W50

PACKAGING
1L


این روغن موتور با درجه ویسکوزیته ۱۰W۵۰ و استاندارد SN برای استفاده در موتورسیکلت‌های بنزینی سبک و سنگین طراحی شده است. یکی از مزایای برجسته این محصول، توانایی حفظ پایداری دمایی در دمای‌های مختلف است. این روغن قدرت تطبیق با کاهش دما و افزایش آن را داراست و در نتیجه، عملکرد موتور در هر شرایط آب و هوایی حفظ می‌شود



10W50

Test item	Kin Viscosity @100 C	Kin Viscosity @40 C	Viscosity index (Min)	Flash point (Min)	Pour point (Max)	Density	TBN (Min)
Typical value	19	143	140	220	-32	0.87	12

Produced from the best imported additives and virgin base oil





MOTOR OIL COMPANY



SCAN ME

